airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

IBPS RRB Clerk (Office Assistant) Prelims 2023 Question Paper

13 August 2023, Shift 4 · with Answer Key

80 questions | 80 marks | 45 minutes | +1 / −0.25 | Hindi + English

Attempt this paper online – free

Real exam timer, instant score, all-India rank and detailed solutions in Hindi & English.

Scan · airgurukul.com/test-series

Call +91-7042559948 · www.airgurukul.com

Telegram Channel
t.me/airgurukulofficial

WhatsApp Channel
whatsapp.com/channel/0029VbBP7n00VycAFq6AGJ0I

YouTube Channel
youtube.com/@airGurukulRailwayExams

Android App
play.google.com/...?id=in.airgurukul

Instructions

1. Total 80 questions (Reasoning 40, Numerical Ability 40).
2. Each correct answer carries 1 mark; 0.25 mark is deducted for each wrong answer.
3. Answer key is given at the end. Detailed solutions: scan the QR code on the last page.

Section 1: Reasoning (Q1–40)

Read the information given below and answer the questions that follow.

Six boxes G, H, J, K, L and M are kept one above another in a single stack, but not necessarily in the same order. Exactly two boxes are kept between H and J. L is kept immediately above H. More than two boxes are kept below M. G is kept immediately below M. K is kept somewhere below J. H is kept neither at the top nor at the bottom of the stack.

निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

छह बॉक्स G, H, J, K, L और M एक के ऊपर एक, एक ही ढेर में रखे गए हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। H और J के बीच ठीक दो बॉक्स रखे गए हैं। L को H के ठीक ऊपर रखा गया है। M के नीचे दो से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। G को M के ठीक नीचे रखा गया है। K को J के नीचे कहीं रखा गया है। H को ढेर में न तो सबसे ऊपर और न ही सबसे नीचे रखा गया है।

Q1. **Which box is kept immediately below box H?**
बॉक्स H के ठीक नीचे कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

(A) M
(B) L
(C) G
(D) J
(E) K

Q2. **Which of the following statements is true according to the given arrangement?**
दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) Only two boxes are kept below M. / M के नीचे केवल दो बॉक्स रखे गए हैं।
(B) H is kept immediately below M. / H को M के ठीक नीचे रखा गया है।
(C) Exactly two boxes are kept between L and G. / L और G के बीच ठीक दो बॉक्स रखे गए हैं।
(D) J is kept immediately below K. / J को K के ठीक नीचे रखा गया है।
(E) L and J are kept adjacent to each other. / L और J एक-दूसरे से सटे हुए रखे गए हैं।

Q3. **How many boxes are kept between box L and box J?**
बॉक्स L और बॉक्स J के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

(A) None / कोई नहीं
(B) Two / दो
(C) Four / चार
(D) One / एक
(E) Three / तीन

Q4. **Based on the given arrangement, four of the following five pairs share a common feature and form a group. Which pair is the odd one out?**

दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित पाँच युग्मों में से चार किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन-सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है?

(A) L-H
(B) G-K
(C) M-G
(D) H-M
(E) J-K

Q5. **Which box is kept at the bottom of the stack?**

ढेर में सबसे नीचे कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

(A) H
(B) J
(C) G
(D) L
(E) K

Q6. **In a certain code language, 'BRIDGE' is written as 'CUNIJF'. How will 'FOREST' be written in that code language?**

एक निश्चित कूट भाषा में 'BRIDGE' को 'CUNIJF' लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 'FOREST' को कैसे लिखा जाएगा?

(A) GRWJUV
(B) GRWJVU
(C) GRJWVU
(D) HRWJVU
(E) GRWKVU

Read the information given below and answer the questions that follow.

Some people are seated in one straight row, and all of them face north. C occupies the leftmost seat of the row. Exactly five people are seated to the left of M. Three persons sit between M and T, and T sits second to the left of F. Q sits third to the right of C. V sits immediately to the left of T. As many people are seated between Q and M as between F and the person occupying the rightmost seat.

निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। C पंक्ति के बाएँ छोर पर बैठा है। M के बाईं ओर केवल पाँच व्यक्ति बैठे हैं। M और T के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, और T, F के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। Q, C के दाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है। V, T के ठीक बाएँ बैठा है। Q और M के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, F और पंक्ति के दाएँ छोर पर बैठे व्यक्ति के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है।

Q7. **Who sits immediately to the right of V?**

V के ठीक दाएँ कौन बैठा है?

(A) M
(B) F
(C) T
(D) Q
(E) None of these / इनमें से कोई नहीं

Q8. **How many persons are sitting in the row?**
पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं?

(A) 15
(B) 12
(C) 13
(D) 14
(E) 16

Q9. **Who sits exactly in the middle of M and F?**
M और F के ठीक बीच में कौन बैठा है?

(A) C
(B) T
(C) Q
(D) V
(E) No one / कोई नहीं

Q10. **What is the position of Q with respect to F?**
F के सापेक्ष Q का स्थान क्या है?

(A) Eighth to the right / दाएँ से आठवाँ
(B) Seventh to the left / बाएँ से सातवाँ
(C) Eighth to the left / बाएँ से आठवाँ
(D) Ninth to the left / बाएँ से नौवाँ
(E) Sixth to the left / बाएँ से छठा

Q11. **How many persons sit between C and V?**
C और V के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 5
(E) 9

Read the information given below and answer the questions that follow.

Seven persons B, C, D, F, G, H and K have their birthdays in seven different months of the same year, namely February, March, May, June, August, October and December. No two persons have birthdays in the same month.

The number of persons whose birthdays come before B's birthday is the same as the number of persons whose birthdays come after it. Only one person has a birthday between B and F. K was born in a month having 31 days, but not in December. K's birthday comes after F's birthday but before B's birthday. Two persons have birthdays between K and C. G's birthday comes after D's birthday. D was not born in February.

निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

सात व्यक्ति B, C, D, F, G, H और K का जन्मदिन एक ही वर्ष के सात अलग-अलग महीनों – फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर – में है। किन्हीं दो व्यक्तियों का जन्मदिन एक ही महीने में नहीं है।

B के जन्मदिन से पहले जन्मदिन वाले व्यक्तियों की संख्या उसके बाद जन्मदिन वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। B और F के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है। K का जन्म 31 दिनों वाले महीने में हुआ था, परंतु दिसंबर में नहीं। K का जन्मदिन F के जन्मदिन के बाद, परंतु B के जन्मदिन से पहले आता है। K और C के बीच दो व्यक्तियों के जन्मदिन हैं। G का जन्मदिन D के जन्मदिन के बाद आता है। D का जन्म फरवरी में नहीं हुआ था।

Q12. In which month is F's birthday?

F का जन्मदिन किस महीने में है?

(A) February / फरवरी
(B) May / मई
(C) March / मार्च
(D) October / अक्टूबर
(E) August / अगस्त

Q13. Whose birthday is in August?

किसका जन्मदिन अगस्त में है?

(A) D
(B) G
(C) C
(D) H
(E) K

Q14. How many persons have their birthdays before C's birthday?

C के जन्मदिन से पहले कितने व्यक्तियों के जन्मदिन हैं?

(A) Four / चार
(B) One / एक
(C) Two / दो
(D) Three / तीन
(E) More than four / चार से अधिक

Q15. **Based on the given information, four of the following five share a common feature and form a group. Who is the odd one out?**

दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित पाँच में से चार किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन उस समूह से संबंधित नहीं है?

(A) C
(B) F
(C) K
(D) D
(E) B

Q16. **Whose birthday comes last in the year?**

वर्ष में सबसे अंत में किसका जन्मदिन आता है?

(A) C
(B) G
(C) D
(D) B
(E) None of these / इनमें से कोई नहीं

Read the information given below and answer the questions that follow.

Point T is 6 m north of point S. Point M is 4 m west of point K, which is 6 m south of point N. Point L is 14 m east of point P, which is 8 m north of point M. Point R is 6 m north of point L. Point S is 4 m east of point N.

निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बिंदु T, बिंदु S के 6 मी उत्तर में है। बिंदु M, बिंदु K के 4 मी पश्चिम में है, और K, बिंदु N के 6 मी दक्षिण में है। बिंदु L, बिंदु P के 14 मी पूर्व में है, और P, बिंदु M के 8 मी उत्तर में है। बिंदु R, बिंदु L के 6 मी उत्तर में है। बिंदु S, बिंदु N के 4 मी पूर्व में है।

Q17. **In which direction is point P with respect to point S?**

बिंदु S के सापेक्ष बिंदु P किस दिशा में है?

(A) North-east / उत्तर-पूर्व
(B) South-west / दक्षिण-पश्चिम
(C) North-west / उत्तर-पश्चिम
(D) South-east / दक्षिण-पूर्व
(E) North / उत्तर

Q18. **What is the shortest distance between point S and point R?**

बिंदु S और बिंदु R के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है?

(A) 10 m / 10 मी
(B) 12 m / 12 मी
(C) 14 m / 14 मी
(D) 8 m / 8 मी
(E) 9 m / 9 मी

Q19. **If point Y lies exactly midway between point S and point T, what is the shortest distance between point Y and point N?**

यदि बिंदु Y, बिंदु S और बिंदु T के ठीक मध्य में स्थित है, तो बिंदु Y और बिंदु N के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है?

(A) 5 m / 5 मी
(B) 4 m / 4 मी
(C) 3 m / 3 मी
(D) 6 m / 6 मी
(E) 7 m / 7 मी

In each question below, a statement is given followed by two conclusions I and II. Assuming the statement to be true, find which of the conclusions is/are definitely true.

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है/हैं।

Q20. **Statement: P ≥ K > T = U ≤ V < W**
Conclusions:
I. V > T
II. V = T

कथन: P ≥ K > T = U ≤ V < W
निष्कर्ष:
I. V > T
II. V = T

(A) Only conclusion II is true / केवल निष्कर्ष II सत्य है
(B) Only conclusion I is true / केवल निष्कर्ष I सत्य है
(C) Either conclusion I or II is true / या तो निष्कर्ष I या II सत्य है
(D) Neither conclusion I nor II is true / न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है
(E) Both conclusions I and II are true / निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

Q21. **Statement: G = R < S ≥ J > N ≤ X**
Conclusions:
I. R > J
II. X > J

कथन: G = R < S ≥ J > N ≤ X
निष्कर्ष:
I. R > J
II. X > J

(A) Only conclusion II is true / केवल निष्कर्ष II सत्य है
(B) Only conclusion I is true / केवल निष्कर्ष I सत्य है
(C) Neither conclusion I nor II is true / न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है
(D) Either conclusion I or II is true / या तो निष्कर्ष I या II सत्य है
(E) Both conclusions I and II are true / निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

Q22. **Statement: B > L ≥ C > Y = F < M ≤ Z**
Conclusions:
I. F < L
II. Z > Y

कथन: B > L ≥ C > Y = F < M ≤ Z
निष्कर्ष:
I. F < L
II. Z > Y

(A) Only conclusion I is true / केवल निष्कर्ष I सत्य है
(B) Both conclusions I and II are true / निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
(C) Only conclusion II is true / केवल निष्कर्ष II सत्य है
(D) Either conclusion I or II is true / या तो निष्कर्ष I या II सत्य है
(E) Neither conclusion I nor II is true / न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है

In each question below, two statements are given followed by two conclusions I and II. Consider the statements as true, even if they appear to differ from commonly known facts, and decide which conclusion(s) logically follow(s).

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानिए, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, और तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।

Q23. **Statements:**
Some pens are markers.
All markers are crayons.
Conclusions:
I. All pens are crayons.
II. Some crayons are markers.

कथन:
कुछ पेन मार्कर हैं।
सभी मार्कर क्रेयॉन हैं।
निष्कर्ष:
I. सभी पेन क्रेयॉन हैं।
II. कुछ क्रेयॉन मार्कर हैं।

(A) Only conclusion I follows / केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है
(B) Only conclusion II follows / केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है
(C) Either conclusion I or II follows / या तो निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है
(D) Neither conclusion I nor II follows / न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है
(E) Both conclusions I and II follow / निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं

Q24. **Statements:**
All cups are plates.
All plates are bowls.
Conclusions:
I. Some bowls are cups.
II. All bowls are plates.

कथन:
सभी कप प्लेट हैं।
सभी प्लेट कटोरे हैं।
निष्कर्ष:
I. कुछ कटोरे कप हैं।
II. सभी कटोरे प्लेट हैं।

(A) Both conclusions I and II follow / निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं
(B) Only conclusion II follows / केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है
(C) Either conclusion I or II follows / या तो निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है
(D) Neither conclusion I nor II follows / न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है
(E) Only conclusion I follows / केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है

Q25. **Statements:**
All rings are chains.
No chain is a bracelet.
Conclusions:
I. No ring is a bracelet.
II. Some chains are rings.

कथन:
सभी अंगूठियाँ चेन हैं।
कोई चेन ब्रेसलेट नहीं है।
निष्कर्ष:
I. कोई अंगूठी ब्रेसलेट नहीं है।
II. कुछ चेन अंगूठियाँ हैं।

(A) Either conclusion I or II follows / या तो निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है
(B) Only conclusion I follows / केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है
(C) Only conclusion II follows / केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है
(D) Both conclusions I and II follow / निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं
(E) Neither conclusion I nor II follows / न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है

Refer to the arrangement of letters, digits and symbols given below and answer the questions.

7K#PE3U@9BL%RT2&5MA^D8YJ*4QC6!WN

निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

7K#PE3U@9BL%RT2&5MA^D8YJ*4QC6!WN

Q26. In the given arrangement, how many consonants have a number immediately after them?

दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है?

(A) Four / चार
(B) One / एक
(C) Two / दो
(D) Three / तीन
(E) Five / पाँच

Q27. How many elements are there between the 19th element from the right end and the 21st element from the left end of the given arrangement?

दी गई व्यवस्था में दाएँ छोर से 19वें तत्व और बाएँ छोर से 21वें तत्व के बीच कितने तत्व हैं?

(A) Seven / सात
(B) Four / चार
(C) Five / पाँच
(D) Six / छह
(E) Eight / आठ

Q28. In the given arrangement, how many symbols have a letter immediately before them as well as a letter immediately after them?

दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक अक्षर है?

(A) Three / तीन
(B) One / एक
(C) Two / दो
(D) Four / चार
(E) More than four / चार से अधिक

Q29. Which element is sixth to the right of the twelfth element from the left end of the given arrangement?

दी गई व्यवस्था में बाएँ छोर से बारहवें तत्व के दाईं ओर छठा तत्व कौन-सा है?

(A) M
(B) A
(C) 5
(D) D
(E) T

The following questions are based on the five three-digit numbers given below.

941 365 697 138 573

निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं।

941 365 697 138 573

Q30. If the first and the last digits of each number are interchanged and the new numbers are arranged in ascending order, which original number will give the second highest new number?

यदि प्रत्येक संख्या के पहले और अंतिम अंक आपस में बदल दिए जाएँ और नई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो किस मूल संख्या से दूसरी सबसे बड़ी नई संख्या बनेगी?

(A) 138
(B) 697
(C) 941
(D) 365
(E) 573

Q31. Suppose the second digit of every number is reduced by 1 and the last digit of every number is increased by 1. Which resulting number will NOT be divisible by 4?

यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में से 1 घटाया जाए और प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो परिणामी संख्याओं में से कौन-सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी?

(A) The one formed from 573 / 573 से बनी संख्या
(B) The one formed from 941 / 941 से बनी संख्या
(C) The one formed from 365 / 365 से बनी संख्या
(D) The one formed from 697 / 697 से बनी संख्या
(E) The one formed from 138 / 138 से बनी संख्या

Q32. If the digits within each number are arranged in descending order, which original number will become the second lowest among the new numbers?

यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को उस संख्या के भीतर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कौन-सी मूल संख्या नई संख्याओं में दूसरी सबसे छोटी बन जाएगी?

(A) 697
(B) 365
(C) 138
(D) 941
(E) 573

Q33. Of the four letter-clusters given in the options, three follow the same pattern and one does not. Find the cluster that does not fit.

नीचे चार अक्षर-समूह दिए गए हैं। इनमें से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर-समूह का चयन कीजिए।

(A) NQ
(B) CG
(C) LP
(D) SW
(E) None of these / इनमें से कोई नहीं

Read the information given below and answer the questions that follow.

Eight persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a square table. Four of them sit at the four corners and four sit at the middle of the four sides. The persons at the corners face the centre of the table, while the persons at the middle of the sides face away from the centre.

S sits at one of the corners. V sits second to the right of S. Only two persons sit between V and Q. W is an immediate neighbour of Q. T sits second to the left of W. U sits second to the left of R. V is not an immediate neighbour of R.

निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

आठ व्यक्ति P, Q, R, S, T, U, V और W एक वर्गाकार मेज़ के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से चार चारों कोनों पर और चार चारों भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। कोनों पर बैठे व्यक्ति मेज़ के केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, जबकि भुजाओं के मध्य में बैठे व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर मुख किए हुए हैं।

S किसी एक कोने पर बैठा है। V, S के दाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। V और Q के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। W, Q का निकटतम पड़ोसी है। T, W के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। U, R के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। V, R का निकटतम पड़ोसी नहीं है।

Q34. Based on the given arrangement, four of the following five share a common feature and form a group. Who is the odd one out?

दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित पाँच में से चार किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन उस समूह से संबंधित नहीं है?

(A) S
(B) W
(C) U
(D) V
(E) T

Q35. Which of the following statements is/are correct regarding P?
I. P faces the centre of the table.
II. P sits exactly between T and V.
III. P sits third to the right of S.

P के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
I. P मेज़ के केंद्र की ओर मुख किए हुए है।
II. P, T और V के ठीक बीच में बैठा है।
III. P, S के दाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है।

(A) Both I and II are correct / I और II दोनों सही हैं
(B) Only I is correct / केवल I सही है
(C) Only II is correct / केवल II सही है
(D) Only III is correct / केवल III सही है
(E) Both II and III are correct / II और III दोनों सही हैं

Q36. How many persons sit between R and P when counted from the right of R?

R के दाएँ से गिनने पर R और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

(A) Two / दो
(B) None / कोई नहीं
(C) One / एक
(D) Three / तीन
(E) More than three / तीन से अधिक

Q37. **Which of the following pairs correctly fills the blanks?**
_____ sits second to the right of _____.
निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म रिक्त स्थानों को सही ढंग से भरता है?
_____, _____ के दाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है।

(A) R, S
(B) Q, P
(C) T, W
(D) P, Q
(E) V, U

Q38. **Who sits third to the right of Q?**
Q के दाएँ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

(A) S
(B) V
(C) T
(D) P
(E) U

Q39. **In the word 'MONSTER', how many letter pairs have the same number of letters between them in the word as between them in the English alphabet (counting both forward and backward)?**
शब्द 'MONSTER' में ऐसे कितने अक्षर-युग्म हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेज़ी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं (आगे और पीछे दोनों दिशाओं में)?

(A) Four / चार
(B) One / एक
(C) Two / दो
(D) Three / तीन
(E) More than four / चार से अधिक

Q40. **Using the 2nd, 3rd, 4th and 5th letters of the word 'PLANET' once each, a meaningful English word is to be formed. If exactly one such word is possible, its third letter is the answer. If no word is possible, the answer is 'X'; if more than one word is possible, the answer is 'Y'.**
यदि शब्द 'PLANET' के दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें अक्षरों से (प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके) अंग्रेज़ी का केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा? यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता, तो उत्तर 'X' दीजिए, और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं, तो उत्तर 'Y' दीजिए।

(A) E
(B) N
(C) A
(D) Y
(E) X

Section 2: Numerical Ability (Q41–80)

Q41. **Meera can finish a piece of work alone in 15 days, while Meera and Neel together can finish it in 10 days. Tara is 50% more efficient than Neel. In how many days can Tara alone finish the work?**
मीरा अकेले एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि मीरा और नील मिलकर उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तारा, नील से 50% अधिक कुशल है। तारा अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है?

(A) 30 days / 30 दिन
(B) 45 days / 45 दिन
(C) 20 days / 20 दिन
(D) 18 days / 18 दिन
(E) 24 days / 24 दिन

Q42. **Arjun started a business with ₹3,000. A few months later Karan joined him with ₹4,000. Out of a total annual profit of ₹8,500, Karan received ₹4,000. After how many months from the start did Karan join the business?**
अर्जुन ने ₹3,000 से एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीनों बाद करन ₹4,000 लेकर उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के कुल ₹8,500 लाभ में से करन को ₹4,000 मिले। व्यापार शुरू होने के कितने महीने बाद करन जुड़ा?

(A) 4 months / 4 महीने
(B) 8 months / 8 महीने
(C) 6 months / 6 महीने
(D) 3 months / 3 महीने
(E) 5 months / 5 महीने

Q43. **The cost price of 14 pens equals the selling price of 10 pens. The marked price of a pen is ₹1,400 and a discount of 25% is given on it. What is the cost price of one pen?**
14 पेनों का क्रय मूल्य 10 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक पेन का अंकित मूल्य ₹1,400 है और उस पर 25% की छूट दी जाती है। एक पेन का क्रय मूल्य क्या है?

(A) ₹735
(B) ₹840
(C) ₹700
(D) ₹787.50
(E) ₹750

Q44. **What will come in place of the question mark (?) in the following number series?**
210, 158, 114, 78, 50, ?
निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
210, 158, 114, 78, 50, ?

(A) 28
(B) 30
(C) 32
(D) 22
(E) 26

Q45. **What will come in place of the question mark (?) in the following number series?**
8, 9, 17, 44, 108, ?

निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
8, 9, 17, 44, 108, ?

(A) 204
(B) 189
(C) 234
(D) 233
(E) 225

Q46. **What will come in place of the question mark (?) in the following number series?**
16, 8, 8, 12, 24, ?

निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
16, 8, 8, 12, 24, ?

(A) 60
(B) 48
(C) 72
(D) 36
(E) 54

Q47. **What will come in place of the question mark (?) in the following number series?**
63, 73, 88, 113, ?, 243

निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
63, 73, 88, 113, ?, 243

(A) 153
(B) 163
(C) 148
(D) 158
(E) 168

Q48. **What will come in place of the question mark (?) in the following number series?**
41, 52, 65, 82, 101, ?

निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
41, 52, 65, 82, 101, ?

(A) 122
(B) 124
(C) 126
(D) 128
(E) 120

Q49. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**
$126 \div 18 + \sqrt{81} - 48 \div 12 = \sqrt{?}$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
$126 \div 18 + \sqrt{81} - 48 \div 12 = \sqrt{?}$

(A) 12
(B) 169
(C) 121
(D) 196
(E) 144

Q50. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

$960 \div 16 + 7 \times 8 + \ ? \ = 205$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$960 \div 16 + 7 \times 8 + \ ? \ = 205$

(A) 99
(B) 79
(C) 89
(D) 91
(E) 87

Q51. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

$360 \div 9$ **of** $4 + 7.5 \times 16 = 5 \times \ ?$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$360 \div 9$ का $4 + 7.5 \times 16 = 5 \times \ ?$

(A) 34
(B) 24
(C) 36
(D) 28
(E) 26

Q52. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

$(3375)^{\frac{1}{3}} + 18^2 - 14^2 = \ ? \ - (45 \times 4)$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$(3375)^{\frac{1}{3}} + 18^2 - 14^2 = \ ? \ - (45 \times 4)$

(A) 143
(B) 323
(C) 333
(D) 313
(E) 353

Q53. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

20% **of** $850 + \ ? \ - 13 \times 7 = 260$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

850 का $20\% + \ ? \ - 13 \times 7 = 260$

(A) 171
(B) 191
(C) 181
(D) 179
(E) 201

Q54. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

60% **of** $(3.5 \times 6 + \ ? \ ) = 42$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$(3.5 \times 6 + \ ? \ )$ का $60\% = 42$

(A) 49
(B) 70
(C) 21
(D) 59
(E) 39

Q55. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

35% **of** $600 + 30\%$ **of** $? = 15\%$ **of** 200

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

600 का $35\% + ?$ का $30\% = 200$ का 15%

(A) 600
(B) -800
(C) -60
(D) -600
(E) 800

Q56. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

66.67% **of** $54 \times ?\%$ **of** $25 = 2700$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

54 का $66.67\% \times 25$ का $?\% = 2700$

(A) 250
(B) 300
(C) 400
(D) 150
(E) 360

Q57. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

$22.5 \times 20 - \sqrt{196} = ?^2 - \sqrt[3]{125}$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$22.5 \times 20 - \sqrt{196} = ?^2 - \sqrt[3]{125}$

(A) 19
(B) 20
(C) 21
(D) 23
(E) 29

Q58. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

$15^2 + \frac{3}{7}$ **of** $343 + ? = 400$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$15^2 + 343$ का $\frac{3}{7} + ? = 400$

(A) 28
(B) 32
(C) 18
(D) 26
(E) 38

Q59. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

37.5% **of** $320 + 14\frac{2}{7}\%$ **of** $490 = ?$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

320 का $37.5\% + 490$ का $14\frac{2}{7}\% = ?$

(A) 180
(B) 200
(C) 170
(D) 190
(E) 210

Q60. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

$(17 \times 21) \times 18 \div 34 = ? \times 9$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$(17 \times 21) \times 18 \div 34 = ? \times 9$

(A) 17
(B) 18
(C) 42
(D) 27
(E) 21

Q61. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

40% **of** $250 + ?\%$ **of** $600 = 190$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

250 का $40\% + 600$ का $?\% = 190$

(A) 12
(B) 18
(C) 16
(D) 15
(E) 9

Q62. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

$7845 - 2961 + 1172 = 2575 + ?^2$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$7845 - 2961 + 1172 = 2575 + ?^2$

(A) 61
(B) 57
(C) 69
(D) 49
(E) 59

Q63. **What will come in place of the question mark (?) in the following question?**

$333.33 + 33.33 + 37 + 0.33 + 0.03 = ?$

निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$333.33 + 33.33 + 37 + 0.33 + 0.03 = ?$

(A) 404.02
(B) 403.69
(C) 404.32
(D) 400.72
(E) 407.02

The table shows the number of laptops, tablets and printers sold by three showrooms P, Q and R in a month. Study the table and answer the questions.

Showroom	Laptops	Tablets	Printers
P	60	150	90
Q	45	80	75
R	120	200	160

तालिका एक महीने में तीन शोरूम P, Q और R द्वारा बेचे गए लैपटॉप, टैबलेट और प्रिंटर की संख्या दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

शोरूम	लैपटॉप	टैबलेट	प्रिंटर
P	60	150	90
Q	45	80	75
R	120	200	160

Q64. Another showroom T sold a total number of products (laptops + tablets + printers) equal to 40% of the total sold by showrooms P and R together, and its laptops, tablets and printers are in the ratio 4 : 7 : 2. Find the ratio of the tablets sold by T to the printers sold by R.

एक अन्य शोरूम T द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद (लैपटॉप + टैबलेट + प्रिंटर) शोरूम P और R द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल उत्पादों के 40% के बराबर हैं, तथा T के लैपटॉप, टैबलेट और प्रिंटर का अनुपात 4 : 7 : 2 है। T द्वारा बेचे गए टैबलेट और R द्वारा बेचे गए प्रिंटर का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(A) 20 : 21
(B) 7 : 5
(C) 21 : 20
(D) 6 : 5
(E) 21 : 25

Q65. Each laptop is priced at ₹40,000 in showroom P, ₹50,000 in showroom Q and ₹30,000 in showroom R. What is the average revenue per showroom from the sale of laptops?

शोरूम P में प्रत्येक लैपटॉप का मूल्य ₹40,000, शोरूम Q में ₹50,000 और शोरूम R में ₹30,000 है। लैपटॉप की बिक्री से प्रति शोरूम औसत आय कितनी है?

(A) ₹82.5 lakh / ₹82.5 लाख
(B) ₹27.5 lakh / ₹27.5 लाख
(C) ₹25 lakh / ₹25 लाख
(D) ₹30 lakh / ₹30 लाख
(E) ₹26.25 lakh / ₹26.25 लाख

Q66. Showroom T sold 250 tablets (Android + iOS). The number of Android tablets sold by T is 20% of the total number of tablets sold by P, Q and R together. Find the difference between the iOS tablets sold by T and the printers sold by Q.

शोरूम T ने 250 टैबलेट (एंड्रॉइड + आईओएस) बेचे। T द्वारा बेचे गए एंड्रॉइड टैबलेट की संख्या P, Q और R द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल टैबलेट का 20% है। T द्वारा बेचे गए आईओएस टैबलेट और Q द्वारा बेचे गए प्रिंटर का अंतर ज्ञात कीजिए।

(A) 89
(B) 11
(C) 79
(D) 99
(E) 164

Q67. **All products sold by showroom P were sold either online or offline. The online sales of P were 60 less than its offline sales. Find the sum of the offline sales of P and the tablets sold by R.**

शोरूम P द्वारा बेचे गए सभी उत्पाद या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचे गए। P की ऑनलाइन बिक्री उसकी ऑफलाइन बिक्री से 60 कम थी। P की ऑफलाइन बिक्री और R द्वारा बेचे गए टैबलेट का योग ज्ञात कीजिए।

(A) 320
(B) 360
(C) 380
(D) 440
(E) 350

Q68. **25% of the laptops sold by showroom R are gaming laptops and the rest are regular laptops. The number of regular laptops sold by R is what percent of the number of tablets sold by Q?**

शोरूम R द्वारा बेचे गए लैपटॉप में से 25% गेमिंग लैपटॉप हैं और शेष साधारण लैपटॉप हैं। R द्वारा बेचे गए साधारण लैपटॉप की संख्या, Q द्वारा बेचे गए टैबलेट की संख्या का कितना प्रतिशत है?

(A) 88.89%
(B) 37.5%
(C) 150%
(D) 112.5%
(E) 120%

Q69. **Two stations M and N are 260 km apart. Two trains leave M and N at the same time, run towards each other and meet after 5 hours. If one train is 8 km/h faster than the other, find the speeds of the two trains (in km/h).**

दो स्टेशन M और N एक-दूसरे से 260 किमी दूर हैं। दो रेलगाड़ियाँ एक साथ M और N से एक-दूसरे की ओर चलती हैं और 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि एक रेलगाड़ी दूसरी से 8 किमी/घंटा तेज है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

(A) 32, 24
(B) 30, 22
(C) 28, 20
(D) 34, 26
(E) 30, 24

Q70. **A father's present age is three times his son's present age. After 6 years, the ratio of the father's age to the son's age will be 5 : 2. If y is the square of the son's present age, find the value of (y + 5).**

पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की तीन गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 : 2 हो जाएगा। यदि y पुत्र की वर्तमान आयु का वर्ग है, तो (y + 5) का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 324
(B) 581
(C) 289
(D) 361
(E) 329

Q71. **The difference between the compound interest and the simple interest on a sum of ₹P for 2 years at 15% per annum is ₹288. Find P.**

₹P की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹288 है। P का मान ज्ञात कीजिए।

(A) ₹19,200
(B) ₹9,600
(C) ₹12,800
(D) ₹12,000
(E) ₹14,400

Q72. **A man rows 12 km upstream and 30 km downstream, taking 6 hours in each case. If L is the sum of the man's speed in still water and the speed of the stream (in km/h), find the value of $\frac{4}{5}$ of L.**

एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 12 किमी और धारा के अनुकूल 30 किमी नाव चलाता है, और प्रत्येक बार उसे 6 घंटे लगते हैं। यदि L शांत जल में व्यक्ति की चाल और धारा की चाल (किमी/घंटा में) का योग है, तो L का $\frac{4}{5}$ ज्ञात कीजिए।

(A) 5
(B) 2.8
(C) 3.5
(D) 1.2
(E) 4

Q73. **A 360-litre mixture contains milk and water in the ratio 7 : 2. How much more water must be added so that the ratio of milk to water becomes 7 : 3?**

360 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 : 2 है। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7 : 3 हो जाए?

(A) 30 litres / 30 लीटर
(B) 45 litres / 45 लीटर
(C) 36 litres / 36 लीटर
(D) 40 litres / 40 लीटर
(E) 50 litres / 50 लीटर

The table shows the number of students enrolled in two streams, Science and Commerce, in four colleges P, Q, R and S. Total enrollment of a college = students enrolled in Science + students enrolled in Commerce.

College	Science	Commerce
P	240	180
Q	300	250
R	230	180
S	280	240

तालिका चार महाविद्यालयों P, Q, R और S में दो संकायों, विज्ञान और वाणिज्य, में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। किसी महाविद्यालय का कुल नामांकन = विज्ञान में नामांकित विद्यार्थी + वाणिज्य में नामांकित विद्यार्थी।

महाविद्यालय	विज्ञान	वाणिज्य
P	240	180
Q	300	250
R	230	180
S	280	240

Q74. **The total enrollment of another college X is 125% of the Commerce enrollment of college S, and the total enrollments of colleges X and Y are in the ratio 5 : 6. Find the average total enrollment of colleges P, S, X and Y.**

एक अन्य महाविद्यालय X का कुल नामांकन महाविद्यालय S के वाणिज्य नामांकन का 125% है, तथा महाविद्यालयों X और Y के कुल नामांकन का अनुपात 5 : 6 है। महाविद्यालयों P, S, X और Y का औसत कुल नामांकन ज्ञात कीजिए।

(A) 400
(B) 390
(C) 410
(D) 420
(E) 380

Q75. **The total Commerce enrollment of colleges P, R and S together is what percent less than their total Science enrollment?**

महाविद्यालयों P, R और S का कुल वाणिज्य नामांकन, उनके कुल विज्ञान नामांकन से कितने प्रतिशत कम है?

(A) 25%
(B) 20%
(C) 15%
(D) 12.5%
(E) 18.75%

Q76. **In college P, the fee for Science is ₹45,000 per student and the fee for Commerce is ₹52,000 per student. What is the difference between the total fees collected from the two streams in college P?**

महाविद्यालय P में विज्ञान का शुल्क ₹45,000 प्रति विद्यार्थी और वाणिज्य का शुल्क ₹52,000 प्रति विद्यार्थी है। महाविद्यालय P में दोनों संकायों से प्राप्त कुल शुल्क का अंतर कितना है?

(A) ₹12,60,000
(B) ₹16,80,000
(C) ₹7,00,000
(D) ₹15,30,000
(E) ₹14,40,000

Q77. **During the year, 20% of the Science students of college R and 25% of the Science students of college S left their courses, while the Commerce enrollment did not change. By how many students does the year-end total enrollment of college S exceed that of college R?**

वर्ष के दौरान महाविद्यालय R के 20% विज्ञान विद्यार्थियों और महाविद्यालय S के 25% विज्ञान विद्यार्थियों ने अपना पाठ्यक्रम छोड़ दिया, जबकि वाणिज्य नामांकन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष के अंत में महाविद्यालयों R और S के कुल नामांकन का अंतर कितना है?

(A) 86
(B) 110
(C) 96
(D) 76
(E) 64

Q78. **College Q selects 83.33% of its Science students and 60% of its Commerce students for an inter-college quiz. How many students of college Q are selected in all?**

महाविद्यालय Q एक अंतर-महाविद्यालय प्रश्नोत्तरी के लिए अपने 83.33% विज्ञान विद्यार्थियों और 60% वाणिज्य विद्यार्थियों का चयन करता है। महाविद्यालय Q के कुल कितने विद्यार्थी चुने गए?

(A) 380
(B) 400
(C) 410
(D) 425
(E) 390

Q79. **The ratio of the length of a rectangle to the side of a square is 4 : 7. The area of the square is 784 m^2. If the area of the rectangle is 192 m^2, find the breadth of the rectangle.**

एक आयत की लंबाई और एक वर्ग की भुजा का अनुपात 4 : 7 है। वर्ग का क्षेत्रफल 784 मी² है। यदि आयत का क्षेत्रफल 192 मी² है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

(A) 16 m / 16 मी
(B) 14 m / 14 मी
(C) 12 m / 12 मी
(D) 8 m / 8 मी
(E) 10 m / 10 मी

Q80. **In a school of N students, every student plays at least one of the two games. 72% of the students play cricket, 43% play hockey and 60 students play both. Find N.**

N विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी दोनों खेलों में से कम से कम एक खेल खेलता है। 72% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 43% हॉकी खेलते हैं और 60 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। N का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 500
(B) 300
(C) 450
(D) 400
(E) 350

Want to clear IBPS RRB Clerk (Office Assistant) Prelims?

Prepare with **airGurukul** – structured classes, practice and doubt support for IBPS RRB Clerk (Office Assistant) Prelims.

Every PYP as an online test
Shift-wise papers with timer, score and rank.

Detailed solutions
Step-by-step answers in Hindi and English.

Free live classes
Daily classes on our YouTube channel airGurukul Banking Exams.

Exam updates
Notifications, admit cards and results on WhatsApp.

See the course

Attempt this paper online

Detailed solutions

Free classes & exam updates

Telegram Channel
t.me/airgurukulofficial

WhatsApp Channel
whatsapp.com/channel/0029VbBP7n00VycAFq6AGJ0l

YouTube Channel
youtube.com/@airGurukulRailwayExams

Android App
play.google.com/...?id=in.airgurukul

Call / WhatsApp **+91-7042559948** · www.airgurukul.com

airGurukul

Answer Key – IBPS RRB Clerk (Office Assistant) Prelims 13 August 2023, Shift 4

1	A	2	C	3	E	4	B	5	E
6	B	7	C	8	D	9	D	10	C
11	B	12	C	13	A	14	E	15	E
16	B	17	C	18	A	19	A	20	C
21	C	22	B	23	B	24	E	25	D
26	D	27	D	28	A	29	A	30	B
31	E	32	E	33	A	34	C	35	E
36	D	37	D	38	B	39	A	40	D
41	C	42	A	43	E	44	B	45	D
46	A	47	D	48	B	49	E	50	C
51	E	52	B	53	C	54	A	55	D
56	B	57	C	58	A	59	D	60	E
61	D	62	E	63	A	64	C	65	B
66	A	67	C	68	D	69	B	70	E
71	C	72	E	73	D	74	A	75	B
76	E	77	A	78	B	79	C	80	D

Why is an answer correct?
Scan for detailed solutions of all 80 questions in Hindi & English – free with login.

Keep practising with airGurukul

All IBPS RRB Clerk (Office Assistant) Prelims previous year papers – free PDFs, online tests and solved eBooks at **airgurukul.com/library/pyp/ibps-rrb-clerk-prelims-2023**.

Attempt this paper online – free
Full test and section-wise tests with timer, score and rank at airgurukul.com/test-series

Join airGurukul

Telegram Channel
t.me/airgurukulofficial

WhatsApp Channel
whatsapp.com/channel/0029VbBP7n00VycAFq6AGJ0l

YouTube Channel
youtube.com/@airGurukulRailwayExams

Android App
play.google.com/...?id=in.airgurukul

airGurukul

airGurukul Institute for Career Growth · Prince Edutech Private Limited
Call +91-7042559948 · info@airgurukul.com · www.airgurukul.com